



# Knapstein

## HELLI-1

### Oberfläche

- Nickel
- schwarz
- bronze

### Struktur #

- Nickel
- schwarz
- bronze

## Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	Knapstein
<b>Entwurfjahr</b>	2023
<b>Durchmesser in cm</b>	8
<b>Material</b>	Acryl, Metall
<b>Höheneinstellung</b>	höhenverstellbar
<b>Dimmbarkeit</b>	Gestensteuerung
<b>Leistung in Watt</b>	2x8 W
<b>LED #</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>90
<b>Lichtstrom in lm</b>	2140
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Baldachin</b>	Ø9cm
<b>Gesamthöhe</b>	70 - 170 cm
<b>Maße</b>	Ø 8 cm

## Beschreibung

Die LED-Pendelleuchte Knapstein HELLI-1 hat einen zylinderförmigen Leuchtenkörper mit frei kombinierbaren Strukturen an der Unterseite der Leuchte. Das Glas des unteren Diffusors der Leuchte ist wendbar, so dass leicht zwischen einer Linse für eine fokussierte Lichtwirkung und einer Scheibe für eine diffuse Lichtwirkung gewählt werden kann. Drehen Sie dazu den unteren Leuchtenring ab und setzen Sie das beigefügte Glas in die für Sie gewünschte Position (Linse/Scheibe) wieder ein. Der vorgenannte Schraubring (Struktur) ist in 3 verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Mit einer wischenden Handbewegung im Sensorbereich wird jeweils die entsprechende Lichtquelle ein- oder ausgeschaltet. Um das Licht zu dimmen, wird die Hand so lange vor den jeweiligen Sensor gehalten, bis die gewünschte Lichtstärke erreicht ist. Dank der integrierten Memoryfunktion werden die letzten Einstellungen gespeichert und stehen beim nächsten Einschalten sofort wieder zur Verfügung. Per Gestensteuerung können das Uplight und das Downlight getrennt geschaltet und gedimmt werden. Mit der eingebauten Lift-Höhenverstellung kann die Leuchtenhöhe stufenlos von ca. 70 cm - 170 cm eingestellt werden. Die Knapstein HELLI-1 verfügt über eine Synchronisierungsfunktion zur Abstimmung der Lichtstärke aller Lichtquellen einer Leuchtenseite. Der Deckenbaldachin der Knapstein HELLI-1 LED-Pendelleuchte besitzt eine Magnethalterung, somit sind keine äußeren Verschraubungen sichtbar. Diese Pendelleuchte ist in mehreren Oberflächen und frei kombinierbaren äußeren Strukturen an der Unterseite erhältlich.